







# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 31

19 Ιανουαρίου 1996


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ


Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος INCIDUR SPRAY. .... 1
Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου P3 - INCIDIN 03 .... 2
Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου DIESIN R 80. .... 3
Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος «OZONIT POWDER» .... 4


## ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 45995 (1)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος INCIDUR SPRAY.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.
β) Του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.
2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 41/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό σκεύασμα INCIDUR SPRAY με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υγρή

Συσκευασία: 1) Φιάλη 1 λίτρου με λαβή (χαρτοκιβώτιο 10 φιαλών) και

2) Πλαστικό δοχείο των 5 λίτρων (Χαρτοκιβώτιο 2 δοχείων)

Παρασκευαστή: HENKEL ECOLAB GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Συσκευαστή: HENKEL ECOLAB GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Υπευθύνου κυκλοφορίας: HENKEL ECOLAB A.E.

Σύνθεση: %W/W.

| | |
|---|---|
| ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ | 0.01875 |
| 5-ΒΡΩΜΟ-5 ΝΙΤΡΟ (1.3)-ΔΙΟΞΑΚΥΚΛΟ-ΕΞΑΝΙΟ | 0.01 |
| ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟΧΛΩΡΙΔΙΟ | 0.05 |
| ΑΙΘΑΝΟΛΗ 96% | 40.0 |
| Ν-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ | 10.0 |
| ΑΙΘΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΕ 1,2 ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΑ & 6,4 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΑ | 0.05 |
| ΑΡΩΜΑ 72-0886 | 0.05 |
| ΝΕΡΟ | 49.821 |
| | 100.00 |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για την απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων με ψακασμό, ιδιαιτέρως των δύσκολων σημείων (π.χ. φορεία, σκελετοί κλινών κ.λπ.).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Επισήμανση: Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του Φ.Ο.Χ. - ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

---

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΤΑΣ

Μπροστική όψη)

Incidur Spray

Για την απολύμανση με ψεκασμό

- είναι έτοιμο προς χρήση
- έχει ευχάριστο άρωμα
- δεν περιέχει φορμαλδεΰδη

Είναι δραστικό στον ιό της ηπατίτιδας - Β

(Πίσω πλευρά)

Incidur Spray

Για την γρήγορη απολύμανση με ψακασμό, αντικειμένων και επιφανειών. Δραστικό σε βακτήρια (και της φυματίωσης) μύκητες και ιούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας - Β (HBV) και του ισού του AIDS (HIV). Συμπεριλαμβάνεται στην λίστα DGHM (Γερμανικός Σύνδεσμος Υγιεινής και Μικροβιολογίας)

Σύνθεση:

Στα 100 gr περιέχονται σαν δραστικές ουσίες:

0.18 gr γλουταραλδεΰδη
0.05 gr βενζαλκονιοχλωρίδιο
0.01 gr 5-βρωμο-5-νιτρο(1.3) διοξακυκλοεξάνιο
40.0 gr αιθανόλη
10.0 gr η-προπανόλη



ΠΡΟΣΟΧΗ !

Εύφλεκτο! Σημείο ανάφλεξης (κατά DIN 51755): 26°C.

Μην ψεκάζετε το προϊόν σε φλόγα. Αν υπάρχουν σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές, προσοχή στην τάση των συσκευών!

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Μην ψεκάζετε το προϊόν στο πρόσωπο και στα μάτια. Κατά την επαφή με τα μάτια ξεπλύντε πολύ καλά με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Μην αναπνέετε με αεροζόλ. Προσοχή σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στις αλκοόλες. Προσοχή στους κανονισμούς ασφαλείας και στον τρόπο χρήσης.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, σε δροσερό μέρος, στα δοχεία της αρχικής του συσκευασίας.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείστε το προϊόν πυκνό (χωρίς αραίωση):

Ψεκάστε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα από απόσταση περίπου 30 εκατοστών (40ml/m²) και αφήστε να στεγνώσει.

| | Συγκέντρωση | Χρόνος Δράσης (ώρες) |
|---|---|---|
| Απολύμανση επιφανειών για προφύλαξη από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και γενικά στα ιατρεία | πυκνό | 15 λεπτά |
| Απολύμανση επιφανειών από ξύλο, μολυσμένο με μύκητες | πυκνό | 1 ώρα |
| Απολύμανση επιφανειών για προφύλαξη από φυματίωση | πυκνό | 1 ώρα |
| Δραστικότητα στον ιό της ηπατίτιδας - Β (συμπεριλ. & του HIV) | πυκνό | 1 ώρα |
| Δραστικότητα στους ιούς: | | |
| - Pollo | πυκνό | 2 ώρες |
| - Adeno | πυκνό | 1 ώρα |
| - Papova | πυκνό | 30 λεπτά |
| - Vacchinia | πυκνό | 15 λεπτά |

Περιεχόμενο 5 λίτρα
Henkel Hygiene GmbH Duesseldorf

1.7. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του προϊόντος
INCIDUR SPRAY.

2. Κατηγορία του Απολυμαντικού
Απολυμαντικό σε υγρή μορφή, με βάση μίγμα αλκοολών με αλδεΰδες και τεταρτοταγείς αμμωνιοενώσεις.

3. Σύνθεση του προϊόντος.
Περιέχει σαν καθαρώς δραστικές ουσίες
0,01875gr γλουταραλδεΰδη, 0,05gr βενζαλκονιοχλωρίδιο, 0,01gr 5-βρωμο-5-νιτρο (1.3)-διοξακυκλο-εξανιο, 40,0gr αιθανόλη (96%) και 10,0gr η-προπανόλη.

4. Συσκευασία

- Φιάλη ενός λίτρου με λαβή, συσκευασμένη σε χαρτοκιβώτια των 10 φιαλών κωδικός YD 10.

- Πλαστικό δοχείο των 5 λίτρων, συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτια των 2 δοχείων Κωδικός YD 2.

5. Αριθμός άδειας κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ.:

6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας:
Το προϊόν είναι σταθερό πάνω από δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

7. Επωνυμία της παραγωγού Εταιρείας
Εισαγόμενο προϊόν της Henkel KGaA, Duesseldorf Germany.

8. Επωνυμία της αντιπροσώπου Εταιρείας:
Henkel Hygiene S.A.
Αλαμάνας 10 και Δελφών - 15125 Αθήνα.

9.I Πεδίο εφαρμογής:
Για την απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων με ψεκασμό, ιδιαιτέρως των δύσκολων σημείων (π.χ. φορεία, σκελετοί κλινών κ.λπ.)

II. Οδηγίες χρήσης:
Σαν εύφλεκτο δεν πρέπει να ψεκάζεται απ' ευθείας σε γυμνή φλόγα, ούτε σε επιφάνειες ευπαθείς στο οινόπνευμα. Ψεκάστε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα από απόσταση 30 εκατοστών (40 ml/m²). Αν βρίσκονται ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία, να παρθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

III. Συνθήκες διατήρησης:
Είναι σταθερό κατά την αποθήκευσή του σε θερμοκρασίες από - 10°C έως + 30°C.
Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος στα δοχεία της αρχικής του συσκευασίας.

10. Προφυλάξεις κατά την χρήση:
Το προϊόν πρέπει να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών της 26.8.86 (συμπελ. της 2ης αλλαγής της 23.4.90).

R 10: εύφλεκτο



Να μην ψεκάζετε σε ανοικτή φλόγα. Αν βρίσκονται σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να δοθεί προσοχή στην εξωτερική προστασία.

R 36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
Να μην ψεκάζεται στο πρόσωπο και στα μάτια

S 26: Κατά την επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε εντατικά με νερό και συμβουλευτείται γιατρό.

S 2: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

S 23: Να μην εισπνέετε το σπρέϋ.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 7793777.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης

Διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείστε το προϊόν πυκνό (χωρίς αραίωση):

Ψεκάστε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα από απόσταση περίπου 30 εκατοστών (40ml/m²) και αφήστε να στεγνώσει.

Χρόνος επαναχρησιμοποίησης: 2 ώρες.

| | Συγκέντρωση | Χρόνος Δράσης (ώρες) |
|---|---|---|
| Απολύμανση επιφανειών για προφύλαξη από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και γενικά στα ιατρεία | πυκνό | 15 λεπτά |
| Απολύμανση επιφανειών από ξύλο, μολυσμένο με μύκητες | πυκνό | 1 ώρα |
| Απολύμανση επιφανειών για προφύλαξη από φυματίωση | πυκνό | 1 ώρα |
| Δραστικότητα στον ιό της ηπατίτιδας - Β (συμπεριλ. & του HIV) | πυκνό | 1 ώρα |
| Δραστικότητα στους ιούς: | | |
| - Pollo | πυκνό | 2 ώρες |
| - Adeno | πυκνό | 1 ώρα |
| - Papova | πυκνό | 30 λεπτά |
| - Vacchinia | πυκνό | 15 λεπτά |

11. Πρώτες βοήθειες

Κατά την κατάποση: Ξεπλύντε την στοματική κοιλότητα. Πιείτε άφθονο νερό, συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), τοποθετείτε αποστειρωμένη γάζα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με το δέρμα: Ξεπλύντε με τρεχούμενο νερό.

Κατά την χρήση του προϊόντος σε μεγάλες επιφάνειες, να φοράτε προστατευτική μάσκα και να αποφεύγετε την εισπνοή.

Κατά την διάρκεια της απολύμανσης να απομακρύνονται οι ασθενείς.

Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων: 7793777.

Αριθ. 45996 (2)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου P3 - INCIDIN 03.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.
β) Του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 43/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου P3 - INCIDIN 03 με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υγρή
Συσκευασία: Δοχεία των 5 & 25 kg
Παρασκευαστή: HENKEL ECOLAB AE
Συσκευαστή: HENKEL ECOLAB AE
Υπευθύνου Κυκλοφορίας: HENKEL ECOLAB AE

| Σύνθεση: | % |
|---|---|
| ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ | 12.0 |
| ΓΛΥΟΞΑΛΗ | 12.0 |
| ΓΛΟΥΤΑΡΙΚΗ ΑΛΔΕΫΔΗ | 3.75 |
| ΟΛΙΓΟ - ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟ - ΔΙΓΟΥΑΝΙΔΙΝΟ - ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΔΙΟ | 1.0 |
| ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΝΟ - ΔΙΜΕΘΥΛΟ - ΒΕΝΖΥΛΟ - ΑΜΜΩΝΙΟ - ΧΛΩΡΙΔΙΟ | 2.695 |
| ΑΙΘΟΞΥΛΙΟΜΕΝΗ (ΜΕ 10ΕΟ) ΝΟΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΗ | 10.0 |
| ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ | 2.0 |
| ΑΡΩΜΑ HENKEL 78/1782 | 0.8 |
| ΧΡΩΜΑ ΤΑΡΤΡΑΖΙΝΗ (Ε102) | 0.0005 |
| ΝΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΗΜΕΝΟ | 55.7545 |
| | 100.00 |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για την απολύμανση σε χώρους εκτροφής ζώων, άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ή αντικείμενα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Επισήμανση: Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπουρ. Απόφασης 10164/89 & του Φ.Ο. Χρήσης - Ετικέτα.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ώς το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.


Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ



# P3-incidin 03

Απολυμαντικό υγρό ευρέως φάσματος
για πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία
και κτηνοτροφεία

Αριθμ. Εγκρ. ΕΟΦ :

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν τη χρήση διαβάστε το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο
Αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και μέτρα ασφαλείας

Ελληνικής κατασκευής
Αριθμ. αδ. παραγ. εργοσ. 0-579/8/93

5kg
25 kg

Henkel Hygiene S.A.
Αλαμάνας 10 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. (01) 68.97.400, Fax: (01) 68.98.580



**P3-incidin 03**

ΣΥΜΒΟΛΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ




Περιέχει : φορμαλδεΰδη > 10%
R 40 : Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων
R 20/21/22 : Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως
R 36/37/38 : Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R 43 : Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της επαφής με το δέρμα
S 2 : Μακριά από παιδιά
S 26 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
S 28 : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
S 36/37 : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S 51 : Χρησιμοποιείται μόνο σε ... χώρους
Άλλα συστατικά : Τεταρτοταγείς αμμωνιοενώσεις ... Γλυοξάλη ... Γλουταρδιαλδεΰδες <5%
...
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων (01) 7793777

1.3. ΝΕΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του προϊόντος

P3-incidin 03

2. Κατηγορία του Απολυμαντικού

Απολυμαντικό υγρό με βάση τις αλδεΰδες και τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου για την απολύμανση χώρων σε κτηνοτροφεία - πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία καθώς και οχημάτων μεταφοράς.

3. Σύνθεση του προϊόντος.

Περιέχει φορμαλδεΰδη 12%, Γλυοξάλη 12%, Γλουταρική αλδεΰδη 3,75%, Ολιγο-εξαμεθυλενο-διγουανιδινο-υδροχλωρίδιο 1%, Δεκατετρανο-διμεθυλοβενζυλο-αμμωνιο-χλωρίδιο 2,595%, Αιθοξυλ. (με 10 ΕΟ) νονυλοφαινόλη 10%, Μυρμηκικό οξύ 2%, Άρωμα 0.8%.

4. Συσκευασία

- Δοχεία των 5kg και 25kg.

5. Αριθμός τελευταίας Άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.:

Γ 169/88.

6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας:

Σε θερμοκρασία > -10°C το προϊόν είναι σταθερό πάνω από έναν χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής του.

7. Επωνυμία της παραγωγού Εταιρείας

Έδρα: Henkel Ελλάς ΑΕΒΕ

Κύπρου 23

183 46 Μοσχάτο

Τηλ: (01) 4260740.

Εργοστάσιο: 25ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα Αττικής Τηλ.: (01) 5555154.

8. Επωνυμία του Υπεύθυνου Κυκλοφορίας.

Henkel Hygiene S.A.

Αλαμάνας 1 και Δελφών - 151 25 Μαρούσι.

τηλ. (01) 6897400

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το P3-INCIDIN 03 είναι ασύμβατο με ανιονικούς διαβρέκτες.

9.I Πεδίο εφαρμογής:

Απολυμαντικό υγρό για χώρους εκτροφής ζώων, άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ή αντικείμενα.

9. II. Οδηγίες χρήσης:

Η απολύμανση με P3-incidin 03 είναι πλήρης μόνον όταν έχει προηγηθεί καλός καθαρισμός. Όταν γίνεται απολύμανση σ' ένα μόνο μέρος του σταύλου (box), τα ζώα μπορούν να παραμείνουν στους άλλους χώρους χωρίς πρόβλημα. Χρόνοι δράσης για μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος:

Για συνεχή απολύμανση 2-3 φορές εβδομαδιαίως): 0,5% για 2 ώρες.

Για πρώτη απολύμανση σταύλου: 1% για 2 ώρες.

Ειδική απολύμανση (βακτηριδιολογικές ασθένειες, απενεργοποίηση ιών, μηκυτοκτόνος δράση): 2-3% για 2 ώρες.

Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος ο χώρος που έχει απολυμανθεί μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, αφού προηγηθεί καλός εξαερισμός.

10. Προφυλάξεις κατά την χρήση

Σύμβολο Xn (επιβλαβές).

Περιέχει φορμαλδεΰδη πάνω από 10%.

Xn



R 20/21/22: Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

R 36/37/38: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

R 43: Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της επαφής με το δέρμα.

S 2: Μακριά από παιδιά.

S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S 28: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

S 36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

S 51: Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με πολύ καλό αερισμό.

Άλλα συστατικά: Τεταρτοταγείς αμμωνιοενώσεις <5%, Διγουανιδίνες <5%

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77 93 777

Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με βιολογικό καθαρισμό.

---

Αριθ. 7097 Κωδ. (3)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού χώρου DIESIN R 80.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91.

β) Του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 36/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου DIESIN R 80 με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Υγρή

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο των 5 kg.

Παρασκευαστή: HENKEL ECOLAB ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Συσκευαστή: HENKEL ECOLAB ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Υπευθύνου κυκλοφορίας: HENKEL ECOLAB A.E.

| Σύνθεση: | %W/W |
|---|---|
| ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ | 1.35 |
| ΓΛΥΟΞΑΛΗ | 3.8 |
| ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫΔΗ | 0.75 |
| ΑΛΚΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΟΒΕΝΖΥΛΟΑΜΜΩΝΙΟΧΛΩΡΙΔΙΟ | 5.00 |
| ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (C12-14) ΑΙΘΥΞΥΛΙΟΜΕΝΗ ΜΕ 6 ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΑ (ΜΗ ΙΟΝΙΚΟ) | 5.5 |
| ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ | 0.68 |
| ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ | 1.0 |
| ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 1.2 | 5.0 |
| ΑΙΘΑΝΟΛΗ 96% ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ | 0.33 |
| ΑΡΩΜΑ (HENKEL No 75-1439) | 0.50 |
| ΧΡΩΜΑ, C.I. BASIC RED 12 - ACETATE | 0.00035 |
| ΝΕΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ | 76.09 |
| | 100.00 |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές - Καθαριστικές.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για την απολύμανση των πλενομένων επιφανειών των Νοσοκομείων π.χ. πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, τουαλέτες κ.λ.π.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Επισήμανση: Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπουρ. Απόφασης 10164/89 & του Φ.Ο.Χ. – ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ




# Diesin® R80

R 680

Απολυμαντικό και καθαριστικό υγρό δαπέδων και επιφανειών, με ευχάριστο άρωμα

Οδηγίες χρήσεως :
Χρησιμοποιείται σε διάλυση 1:50 - 1:100 σε νερό ανάλογα με τους ρύπους και τον απαιτούμενο βαθμό απολύμανσης
Εφαρμόζεται με σφουγγαρίστρα ή με υγρό πανί
Δεν χρειάζεται ξέπλυμα με νερό

**5 kg**

Ελληνικής Κατασκευής
Αριθμ. αδ. αδ. λειτ. εργ. (Υπ. Υγ. Ελευσίνας): 101/91



Henkel GV

Henkel Hygiene S.A.
Αλαμάνας 1 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. (01) 60 97 400, Fax: (01) 60 96 500

Henkel

---




# Diesin® R80

Απολυμαντικό και καθαριστικό υγρό δαπέδων και επιφανειών, με ευχάριστο άρωμα




ΣΥΜΒΟΛΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ

Περιέχει : Απολυμαντικές ουσίες 5-15% και μη ιονικά τασιενεργά 5-15%

R 36/38 : Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
R 43 : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα
S 2 : Μακριά από παιδιά.
S 26 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνατε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S 27 : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί
S 28 : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνατε τα αμέσως με άφθονο νερό.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων : (01) 77 93 777

Henkel Hygiene S.A.
Αλαμάνας 1 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. (01) 60 97 400, Fax: (01) 60 96 500

Henkel GV

Henkel

[illegible]

1.3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του προϊόντος

Diesin R 80

2. Κατηγορία του Απολυμαντικού

Απολυμαντικό με καθαριστική δράση για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, Νοσοκομείων.

3. Ποιοτική σύνθεση του σκευάσματος

| – | % κ.β. |
|---|---|
| Φορμαλδεύδη | 1,35 |
| Γλυοξάλη | 3,80 |
| Γλουταραλδεύδη | 0,75 |
| Αλκυλοδιμεθυλοβενζυλοαμμωνιοχλωρίδιο | 5,0 |
| Λιπαρή αλκοόλη ($C_{10-14}$ + 6 αιθυλενοξείδιο (μη ιονικό) | 5,5 |
| Μυρμηκικό οξύ | 0,68 |
| Γλυκονικό νάτριο | 1,0 |
| Προπυλενογλυκόλη-1,2 | 5,0 |
| Αιθανόλη 96%, μετουσιωμένη | 0,33 |
| Άρωμα Henkel No. 75-1439 | 0,50 |
| Χρώμα CI Basic Red 12-acetate | 0,00035 |

4. Μορφή και περιεχόμενο σε βάρος.

Πλαστικό δοχείο των 5kg

5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Το προϊόν είναι σταθερό τουλάχιστον για 4 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

6.β. Επωνυμία του Υπεύθυνου Κυκλοφορίας

Henkel Hygiene S.A.

Αλαμάνας 1 και Δελφών - 151 25 Μαρούσι.

τηλ. (01) 6897400

7. Αριθμός και ημερομηνία τελευταίας άδειας κυκλοφορίας

–

8. (ι) Πεδίο Εφαρμογής

Για την απολύμανση των πλενομένων επιφανειών π.χ. πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, τουαλέτες κλπ., Νοσοκομείων.

(ιι). Οδηγίες χρήσης:

Μ' ένα διάλυμα 1% (ή 2%) σφουγγαρίζουμε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα. Αφήνουμε να στεγνώσει. Δεν ξεπλένουμε (εξαιρείται η περίπτωση που η επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τρόφιμα). Οι επιφάνειες, αντικείμενα κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την απολύμανση.


(ιιι) Συνθήκες διατήρησης.

Σε δροσερό μέρος.

9. Προφυλάξεις κατά την χρήση.

Σύμβολα Xi (ερεθιστικό).

xi



Περιέχει απολυμαντικές ουσίες 5–15% και μη ιονικά τασιενεργά 5-15%.

| | | |
|---|---|---|
| R 36/38 | : | Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. |
| R 43: | | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατά την επαφή με το δέρμα. |
| S 2: | | Μακριά από παιδιά. |
| S 26: | | Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. |
| S 27: | | Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. |
| S 28: | | Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. |

10. Πρώτες Βοήθειες

Κατά την κατάποση Πιείται άφθονο νερό, μην προκαλέσετε εμετό.

Συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με τα μάτια: Άμεσο ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), τοποθέτηση αποστειρωμένης γάζας. Αν χρειασθεί, συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με το δέρμα: Ξέπλυμα με τρεχούμενο νερό. Απομακρύνετε τα ρούχα στα οποία έχει πέσει το πυκνό προϊόν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77 93 777

11. Ασυμβατότητα με άλλες ουσίες.

Δεν είναι καμμία γνωστή.

– Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με βιολογικό καθαρισμό.

---

Αριθ. 33043/94 (4)

Άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού σκευάσματος «OZONIT POWDER».

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1316/83 και του Ν. 1965/91 και

β) Του άρθρου 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2. Τη γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Γ 40/6.9.95, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό σκευάσματος «OZONIT POWDER» με τα κατωτέρω στοιχεία:

Μορφή: Σκόνη

Συσκευασία: Σάκκος των 10kg

Παρασκευαστή: HENKEL ECOLAB AE

Συσκευαστή: HENKEL ECOLAB AE

Υπευθύνου κυκλοφορίας: HENKEL ECOLAB AE

| Σύνθεση: | % |
|---|---|
| ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ | 29.81 |
| ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΜΟΝΟΕΝΥΔΡΟ | 46.00 |
| ΤΕΤΡΑΑΚΕΤΥΛΟΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ (TAED) | 18.8.9 |
| ΑΙΘΟΞΥΛ. ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ + 5ΕΟ (C16-18) | 1.30 |
| ΑΙΘΟΞΥΛ. ΛΙΠΑΡΗ ΑΛΚΟΟΛΗ + 5ΕΟ (C12-14) | 4.00 |
| | 100.00 |

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Απολυμαντικές - Λευκαντικές.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για την απολύμανση/λεύκανση υφασμάτων (ιδιάτερα για χρωματιστά) στους 60°C.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι αναφερόμενες στο συνημμένο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Επισήμανση: Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπουρ. Απόφασης 10164/89 & του Φ.Ο. Χρήσης – Ετικέττα.

Πληροφοριακά στοιχεία: Ως το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΤΙΚΕΤΤΑΣ

OZONIT POWDER (PULVERE)

Απολυμαντική και λευκαντική σκόνη για υφάσματα.

- Για χημική απολύμανση στους 60°C
- Για όλα τα υφάσματα και όλες τις μεθόδους πλύσης.
- Ενισχύει την καθαριστική και λευκαντική δράση όλων των απορρυπαντικών.
- Φροντίζει τα υφάσματα – είναι ιδανικό για τα χρωματιστά.

Τρόπος Χρήσης

Για απολύμανση λευκών και χρωματιστών υφασμάτων στους 60°C χρησιμοποιείται σε αναλογία 5gr/kg στεγνού ρουχισμού.

Συσκευασία: Σακκί των 18Kg.

Αποθήκευση: Σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Προϊόν εισαγόμενο από Γαλλία.

Κατά την κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό, ξεπλύνετε την στοματική κοιλότητα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνεται με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), ενδεχομένως συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Κατά την επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Περιποιηθείτε το δέρμα. Απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το προϊόν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77 93 777

1.3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του προϊόντος

Ozonit powder

2. Κατηγορία του Απολυμαντικού

Απολυμαντικό με λευκαντική δράση για υφάσματα.

3. Ποιοτική σύνθεση του σκευάσματος

| | |
|---|---|
| Όξινο ανθρακικό νάτριο | 29,8% |
| Υπερβορικό νάτριο μονοένυδρο | 46,0% |
| TAED | 18,9% |
| Μη ιονικά τασιενεργά | 5.3% |
| | 100% |

4. Μορφή και περιεχόμενο σε βάρος.

Σακκί των 18kg

5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Το προϊόν είναι σταθερό τουλάχιστον για έναν χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής του, αν αποθηκευθεί σε ξηρό και δροσερό μέρος.

6.α. Επωνυμία της Παραγωγού Εταιρείας

Έδρα: Henkel Ecolab

Chalons, France

6.β. Επωνυμία του Υπεύθυνου Κυκλοφορίας

Henkel Ecolab A.E.

Αλαμάνας 1 & Δελφών - 151 25 Μαρούσι.

τηλ. (01) 6897400

7. Αριθμός και ημερομηνία τελευταίας άδειας κυκλοφορίας

–

8. (i) Πεδίο Εφαρμογής

Για την απολύμανση/λεύκανση υφασμάτων (ιδιαίτερα για χρωματιστά) στους 60°C

(ii) Οδηγίες χρήσης για απολύμανση λευκών και χρωματιστών υφασμάτων στους 60°C.

Δοσολογία: 5gr/kg στεγνού ρουχιστού

Το Ozonit Powder τοποθετείται στο πλυντήριο μαζί με το απορρυπαντικό και θερμαίνεται στους 60°C

Χρόνος δράσης: 15 λεπτά. Ακολουθεί ξέπλυμα ως συνήθως.

(iii) Συνθήκες διατήρησης

Σε ξηρό και δροσερό μέρος

9. Προφυλάξεις κατά την χρήση.

Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο παρασκεύασμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ.

10. Πρώτες βοήθειες

Κατά την κατάποση:

Πιείτε άφθονο νερό, ξεπλύνετε την στοματική κοιλότητα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Κατά την επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά) ενδεχομένως συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Κατά την επαφή με το δέρμα:

Πλύνετε με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Περιποιηθείτε το δέρμα.

Απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το προϊόν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 77 93 777

11. Ασυμβατότητες με άλλες ουσίες.

– Καμία γνωστή.

Μετά από διαρροή ή έκχυση του προϊόντος χρησιμοποιήστε απορροφητικό υλικό, όπως άμμο πριονίδη και ξεπλύνατε καλά τα υπολλείματα με νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

Το σκεύασμα θα χρησιμοποιείται σε μονάδες με βιολογικό καθαρισμό.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ